



Ref.

0202003



Casco De Polietileno Con Auriculares - CLIMAX

DESCRIPCIÓN:

- Casco con auricular;

0201004 Casco de polietileno

CARACTERÍSTICAS:

- Arnés inyectado de polietileno con 6 puntos de fijación (54-61
- Banda de sudor;
- Arnés con ajuste manual a través de rueda dentada;
- Eléctricamente aislante, diseñado para uso en instalaciones de hasta 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua (CLASE 0);
- Ranuras laterales que permiten la colocación de una gran variedad de accesorios;
- Temperatura de trabajo: -10°C / +50°C;
- PESO: 322g;

0205008 Auricular de ABS

CARACTERÍSTICAS:

- Interior de la copa de espuma de 20 mm con contorno también de espuma de 20 mm revestida de espuma sintética;
- Soporte para ajuste al casco fabricado en poliamida y fibra de vidrio con interior metálico;
- Ajustable para adaptarse a las diferentes fisonomías del usuario;

- SNR: 30dB; **MARCA: CLIMAX**



Normas:





EN 352-3



EN 397-2012+A1-2012



EN 50365-2002

Datos del Producto:

Material del arnés Polietileno

Puntos de fijación

Banda de sudoración Sim

Embalaje 20 Unidade(s) por Cartão

Material Polietileno

Modelo 5P

Tipo Capacetes

Ventilado Não Configuración Manual

Color

Amarelo, Azul, Branco, Castanho, Cinzento, Laranja, Verde, Vermelho

Peso

Versión Ficha técnica 0202003.04112025/V4

Frequências (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	18,7	22,8	27,3	30,4	40,5	45,4	29,4
Desvio padrão (dB)	5,8	5,8	3,6	3,7	4,0	6,1	6,9
Atenuação assumida (dB)	12,9	17,0	23,7	26,7	36,5	39,3	22,5





