

# **#forwalk 4forwear** ⊠glova **⊚field**



Ref.

0114131

### Bota Kigali S3S Fibra Vidrio PU/Caucho HRO SR - FOR WALK

S3S SR HRO

MATERIAL: Cuero nobuck engrasado (cuero crazy horse) de 1,8-2,0 mm con refuerzo de TPU en la zona del tobillo y talón; FORRO: Malla duradera con membrana impermeable FORTEX WATERPROOF, que mantiene los pies secos en ambientes húmedos y/o lluviosos y proporciona comodidad y excelente transpirabilidad.

PLANTILLA INTERIOR: Plantilla extraíble antifatiga ACTIV PRO III de poliuretano, espuma de memoria (memory foam) y gel; Forrada de terciopelo con absorción de impacto en la zona del talón: Antiestática:

SUELA: Poliuretano y goma de nitrilo resistente a hidrocarburos y antideslizante; Diseño con dibujo especial SR de excelente resistencia al deslizamiento; Resistente a temperaturas de hasta +300°C (HRO);

PUNTERA: Fibra de vidrio resistente a impactos de hasta 200J; PLANTILLA: No metálica resistente a 1.100N (prueba realizada con un clavo de 3 mm de diámetro);

- Refuerzo ERGONOMICTECH en TPU en la zona del tobillo y talón que aumenta la protección y ofrece un control más adecuado del tobillo en los movimientos laterales;
- 1 par de cordones;

MARCA: FOR WALK



#### Normas:



EN ISO 20345-2022

#### Pictogramas:

**S3S** S3S

SR SR

WPA WPA

100% SIN METAL

PUNTERA DE FIBRA DE VIDRIO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA ZONA DE APOYO

DOBLE DENSIDAD

CALZADO ANTIESTÁTICO

SUELA RESISTENTE AL ACEITE

SUELA RESISTENTE AL CALOR

## Tecnologías:

ErgonomicTECH

FIBRE GLASS

FORTEX Waterproof

PU RUBBER

**ZERO** Perforation Plus

#### Datos del Producto:

Material

Modelo

Tipo

Peso

Fibra de Vidro

Tallas 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Material de la suela Poliuretano e borracha

Embalaje 1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão

Couro nobuck untado (crazy horse leather) 1.8-2.0 mm com reforço em TPU

**KIGALI** 

**Material Color** Castanho

S3S Categoría Bota

Plantilla Não metálica

Color de la suela Preto/Laranja

780g (1 Pé, tam.42)

Versión Ficha técnica 0114131.04112025/V4

#### **ACTIV PRO II**

Plantilla antifatiga ACTIV PRO II extraíble de poliuretano, espuma con memoria y gel; Forro de velour con amortiguación en la zona del talón; Antiestático.













